İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

(*Ferula communis* L.): çakşır otu
2,4,5,6-TBA: 2,4,5,6-tetrachlorobenzoic acid Türü: Oksin
2,4,5-T: 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid Türü: Oksin
2,4,5-TB: 2,4,5-trichlorophenoxybutyric acid Türü: Oksin
2,4,5-TP: 2-(2,4,5-trichlorophenoxy) propionic acid Syn: fenoprop; silvex Türü: Oksin
2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic. Türü: Oksin
2IP: 6-(γ. γ-dimethylallylamino)-purine. Türü: Sitokinin
3-CP: 3-chlorophenoxy-α-propionic acid. Türü: Oksin
3-CPA: 3-chlorophenoxy-α-propionamide Türü: Oksin
4-CPA: 4-chlorophenoxyacetic acid. Syn: p-chloro-phenoxyacetic acid; PCPA Türü: Oksin
7R5: bkz. Duraset
ABA: 3-methyl-5-(1'-hydroxy-4'-oxo-2',6,6-trimethyl-2'-cyclohexen-1'-yl)- cis, trans- 2, 4-petadienoic acid. Syn: abscisic acid; abscisin II; dormin. Türü: Büyüme engelleyici
abiotic: abiyotik, rüzgar ve su gibi canlıların yaşamında etkili olan, cansız çevresel etki.
abortion: düşük yapma, çiçeğin meyve bağlayamaması
abrade: sürtünerek incelmek, aşınmak.
Ör: some desert shurbs are abraded.
abrasion: aşındırıcı (yüzey), tırmalayıcı, törpüleyici
abscisic acid: bkz. **ABA**
abscisic asit: absisik asit, büyümeyi yavaşlatıcı veya engelleyici bir hormon
abscisin II. bkz. **ABA**
abscission zone: meyve ve yaprak gibi bitki kısımlarında kopma bölgesi
abscission: dökülme. örnek- yaprak ve meyve dökülmesi gibi
acacia (*Robinia* spp.): akasya
acclimation: yeni ortama alıştırma, kondisyon kazandırma
accomplish: gerçekleşme, başarma, üstesinden gelme
aconite *(Aconitum* spp.*)*: kurtboğan otu
acre: yaklaşık 4.5 dönüm
acropetal: alttan yukarı doğru sıralı bir şekilde gelişme
aquatic: sucul, suda yaşayan
Ör: aquatic habitat: sucul yaşam alanı
acuminate: uzun sivri uçlu
Ör: yaprak
adequate: yeterli, tatminkâr
adnate: şapkanın genişlemesiyle lamellerin şapka altında benzer şekilde genişleyerek tutunması.
adnexe: şapkanın genişlemeden (daha sıkı ve iç bükey) lamellerin şapka altında benzer şekilde dar bir yapı ile tutunması.
adult phase: ergenlik dönemi
adult: ergin
advent: buluş, icat
adventitious: adventif, normal olmayan konumlardan ve pozisyonlardan kök ve sürgün gibi organların oluşumu. örnek: sürgün veya odun çeliğinden oluşan kökler gibi
adventitious: adventif, yeni sürgün ve kök oluşumu,
advertising: reklam
aeration: hava, havalandırma, örneğin toprak içinde bulunan hava gibi
aerial root: havai kök, kauçuk ağaçlarında olduğu gibi
aetiology: hastalığa neden olan etmenleri inceleyen bilim dalı

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

African violet (*Saintpaulia* spp.): afrika menekşesi
after-ripening: içindeki tohumların meyvelerde hasat sonrasında veya depolama süreci içerisinde dormansilerinin kırılması ve olgunlaşması.
Agaricus bisporus: kültürü yapılan şapkalı mantar.
Agaricus bitorquis: kültürü yapılan daha yüksek sıcaklıkta yetiştirilen yazlık şapkalı mantar.
agriculture: tarım, ziraat
agronomy: tarla bitkileri
air layering: hava daldırması, havai köklendirme, manolya ağaçlarında olduğu gibi
Alar. bkz. **SADH**
aleurone: tek çenekli tohumlarda endodermisin çevresini saran tabaka, tohum akı
aleurone layer: alöron tabakası, tohum akı tabakası
almond (*Prunus dulcis* Mill., syn. *Prunus amygdalus*): badem
alternate bearing: periyodisite, var - yok yılı
alternate layering: katlama, sert kabuklu tohumlarda kullanılır.
Amchem 66-329. bkz ethephon
amphibian: hem karada ve hem de suda yaşayabilen (ör: amphibian species: karada ve suda yaşayabilen tür)
Amo-1618: Ammonium (5-hydroxycarvacryl) trimethyl chloride piperidine carboxylate. Syn: 2-isopropyl-4-dimethylamino-5-methylphenyl-1-piperidine-carboxylate-methochloride; ACPC. Türü: Büyüme engelleyici
amorphouse: şekilsiz, düzensiz, farklılığa uğramamış
anemophyl: rüzgârla tozlanma
angulate bkz. Appendix I: açılı
angyosperm: kapalı tohumlular
annual: yıllık, tek yıllık
annulus ring: Bkz.annulus
annulus: velum partielden oluşan ve sap üzerinde bulunan yüzük benzeri yapı
ant: karınca
anthesis: çiçeklenme süresi, renklenme ve çiçek açımı sırasında polen dökümü
anticlinal: yüzeyin iç kısmına doğru giren
antogonizm: zıt etki, ters etki
apex: uç, büyüme noktası
apical dominance: tepe sürgünü baskınlığı, bitkilerin dallanmadan dikine büyümesi
apical: şapkanın üst noktası.
apomixis: aseksüel tohum oluşumu
aposematic: görülebilir, cazip görüntülü
apothecium: Ascomyceteslerde olduğu gibi fincan şekilli fruktifikasyon (mantar meyvesi) şekli.
apparently: görünüşte, görünüş itibariyle
apple (*Mallus communis* L.): elma
approximately: yaklaşık
apricot (*Prunus armenica* L.): kayısı
aquatic: su, sucul
areolate: şapka yüzeyinde çatlama.
arid: kurak
aril: bazı tohumlu bitkilerde yumurtalığın yumuşak etli bir tabaka ile kaplı olması
aromatic: aromatik, kokulu
artichoke (*Cynara scolymus* L.) enginar

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

as a whole: bütün olarak
ascomycetes: çoğulu ascus yapı adı olan ascilere sahip karakterize mantar yapısı.
ascus: Ascomyceteslerde sporları barındıran yapı.
Asian holly oak bkz. Dyer's oak (*Quercus infectoria* Oliver): mazı meşesi
asparagus (*Asparagus officinalis* L.): kuşkonmaz
asphexia: oksijensizlik nedeniyle meydana gelen ölüm, boğulma, nefes kesilmesi
aspirin: asetil salisilik asit,
asses: değerlendirme
ATP: adenosin tri fosfat
auction: mezat
auger: burgu
auricle: yakacık (çiçek ve meyvelerde görülür)
Auricularia spp : Kulak mantarı.
avocado (*Perseae americana* Mill.) : avokado
BA: 6:benzylamino purine. Syn: benzyladenine; BAP; Verdan Türü: Sitokinin
back break: ana bitkiden ayrılmış yumrumsu gövdede meydana gelen yeni büyüme
back bulb: yapraksız yumrumsu gövde
bactericide: bakteri ilacı
bacterivorous: besin kaynağı olarak bakterileri tüketen organizma.
bag: mantar kompostununun(subtrat) doldurulduğu polietilen torba.
bakana (foolish seedling disease): çeltiklerde *gibberella fujikuroi* mantarının neden olduğu hızlı büyüme, fazla boy yapma.
ball and socket: şapka ve sapın bir bütün olarak tutunduğu ve bir birlerinden gözle görülür bir yapısal farklılık gösteren durum.
banana (*Musa* spp.): muz
BAP. bkz. BA
bark grafting: kabuk aşısı
bark: kabuk
barley (*Hordeum vulgare* L.): arpa
basal bulb: volvanın alt kısmı.
basidiocarp: mantarlar için kullanılan bilimsel terim(mantar meyvesi).
basidiomycetes: çoğulu basidium yapı adı olan basidialara sahip karakterize mantar yapısı.
basidium: Basidiomycetes sporlarının oluştuğu ve bulunduğu sopa şekilli mikroskopik yapılar.
basin flooding: salma sulama, vahşi sulama
BE: biyolojik etkinlik. Mantarın substrat yada kompostu basidiocarpa (ürün, mantar meyvesi) dönüştürebilmede yapılan hesaplama: Yüzde olarak mantarda toplam taze ağırlığın, kullanılan kompostun toplam kuru ağırlığına oranı.
bean (*Phaseolus vulgaris* L.): fasulye
bear's breech (A*canthus hirsutus* Boiss.): ayı pençesi, somruk otu
bedding plant: mevsimlik çiçek, mevsimlik bitki
bedstraw (*Galium* spp.): yoğurtotu
beehive: kovan, arı kovanı
beet (*Beta vulgaris* L.) pancar
begonia (*Begonia* spp.): begonya
beneath: alt, alt yüzey
benzyladenine. bkz. BA
berry crate: çilek, dut, ahududu gibi üzümsü meyvelerin satışa sunulduğu kutu

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

berry: tek çiçekten oluşan, çok çekirdekli etli perikarpi olan meyve
biannual: iki yıllık
bidenlate bkz. Appendix I: çift dişli
bifid: derince iki parçalı
big-scale: büyük ölçekli
bin: kutu, kap, sandık
bioassay: hormon tanısını yapmada kullanılan biyolojik test
biological clock: biyolojik saat
biotechnology: biyoteknoloji
biotin: b vitamini
biserrate bkz. Appendix I: çiftli testere dişli
bitegmic seed: iki tohum kabuğuna sahip tohum
black locust (*Robinia pseudoacacia*): yalancı akasya, adi akasya
blackberry *(Rubus fructicosus* L.*)*: böğürtlen
blade: yaprak ayası
blast, blasting: dökülme (ör. flower bud blasting- çiçek tomurcuğu dökülmesi)
blemish: kusur, leke, çizilme
blight: parlaklık, yanıklık
blind staggers: çimlerde alkali (kireç) zehirlenmesi
blindness (çiçek): çiçek kısımlarını oluşturamama, kör göz
bloom: çiçek
bloom: pus, erik ve üzüm gibi bazı meyvelerin üzerinde bulunan, silince kaybolan ve meyve kabuğundan farklı renkte olan yapı
blooming period: çiçek açma süresi, çiçeklenme süresi
blooming season: çiçek açma mevsimi
blower fan: fan, hava üfleyici pervane
blue drop: bazen İtalyan eriklerinde görülen hasat öncesi meyve dökümü
B-Nine; B-9; B-995. bkz. SADH.
BNOA, NOA.: B-naphthoxyacetic acid. Türü: Oksin
bolting: aşırı boy yapma, özellikle çeltiklerde gibberellik asitin etkisiyle aşırı boylanma
boreal forest: daha çok çamgillerden oluşan ve ılıman kuşak ile alpin (dağ) kuşağı arasında yer alan bölge
boron: bor
botulism: ani gıda zehirlenmesi
box: kutu, sandık
boz pirnal oak (*Quercus aucheri* Jaub. Et. Spach.): boz pırnal meşesi
break(bkz.flush): mantarların aynı zamanda görünür hale gelmesi ve gelişme gösterdiği dönem.
breba: incirlerde oluşan ilk meyve (ler)
breeder: ıslahçı
brittle: gevrek
broker: komisyoncu
brown rot: kahverengi çürüklük, bir tür mantar hastalığı
browsing: otlatma, sığırların otlatılması
brussels sprout (*Brassica oleracea var. gemmifera)* : Brüksel lahanası
BTP. bkz. PBA
budding off: tomurcuk alma
budding: göz aşısı

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

bulbil(s): havai gövde soğancığı. bazı zambak türlerinde bitkinin yaprak koltuklarında oluşan yavru soğanlar.
bulbous: alt kısmı soğan şeklinde olan genişlemiş mantar yapısı.
bunddle: demet
burrow: yuva, barınak, tünel kazmak
bush: çalı
bushel: Amerikan ölçü birimi, İngiliz kilesi, 36.4 dm^3
butcher's broom (*Ruscus aculeatus* L.): tavşan kirazı
buther's broom (*Ruscus* spp.): tavşan kirazı, tavşan topuğu, Türkiye de üç türü olan herdem yeşil küçük bir çalıdır.Gölgeyi seven bir bitkidir.Kesme çiçek olarak kullanılır.Ayrıca genç sürgünleri sebze olarak da kullanılmaktadır.Farmakolojik özelliklere de sahiptir.
butt: subsrat (kompost) içinde bulunan mantar sapının alt kısmı.
butterfly: kelebek
button mushroom: kültürü yapılan olgunlaşmamış beyaz şapkalı mantar
button: henüz şapkası açılmamış, olgunlaşmamış yuvarlak şekilli mantar.
cabbage (*Brassica oleracea* L.)**:** lahana
calcium: kalsiyum, kireç
caliche: özellikle çöl topraklarında tuzlanma sonucu kalsiyum karbonattan oluşan yatay konumlu sert bir tabaka, kireçtaşı kabuğu
callus: yara dokusu, kallus
calorigen: ısı ve güzel koku salgılayan salisilik asit türevi bir madde
calyx: çanak yaprakların birleşmiş hali, tamamı
campanula (*Campanula* spp.): çan çiçeği
campanulate: çan şeklinde şapka yapısına sahip mantar yapısı.
campsis (*Campsis radicans* L.)**:** acem borusu
cane: ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyvelerden alınan çelik, dal, cane
canned: konserve, konserve haline getirilmiş
***Cantharellus* spp.:** sarı kız mantarı, cüce mantar.
canvas: çadır bezi
cap: mantarda sap üstünde kalan yapı(şapka).
capitulum: başak
caprification: ilekleme (incirlerde)
capsule: kapsül
carbaryl. bkz. Sevin
care: bakım
carmine: canlı koyu kırmızı renk
carob (*Ceratonia siliqua* L.): keçiboynuzu, harnup
carpophore: Asci yada basidia gibi generatif çoğaltım organlarını da içeren mantar meyvesi.
carpus: meyve
carrot (*Daucus carota* L.) : havuç
caryopsis - tohumsu meyve, tane
case: örtü toprağı uygulaması.
cashew (*Anacardium occdentale* L.): keşüv, bir tür tropikal Amerikan meyvesi,
casing: besleyici olmayan bir ortam. Kompost yada diğer kompost benzeri subtratlar üzerine serilen toprak benzeri materyaller. Genellikle *Agaricus* için kullanılır ve turba, kireç karışımından oluşur.
cast off: dökmek (örneğin : yaprak dökmek)
catalpa (*Catalpa bignonioides* Walter): katalpa ağacı,

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

Caucasian oak (*Quercus macranthera* Fisch et. Mey.): Ispir meşesi, Kafkas meşesi
cauliflower (*Brassica oleracea botritis* L.): karnabahar,
CBBP. bkz. Phosfon-D
CCC:(2-chloroethyl) trimethylammonium chloride. Syn: chlorocholine chloride; chlormequat; cycoce Türü: Büyüme engelleyici
celery (*Apium graveolens* L.): kereviz
CEPA. bkz. Ethephon
cereal: yemeklik buğdaygiller, zahire
chaparral: maki (Batı Amerika'da)
cherry (*Prunus avium* L.): kiraz
chaparral: kısa boy yapan Akdeniz iklimi çalıları, maki
chaparral: maki (Batı Amerika'da)
chilling: üşüme
chimera: geçici renk değişimi, daha çok bitkilerin taç yapraklarında görülür. kırmızı çiçek üzerinde beyaz çizgi gibi.
chip budding: yongalı göz aşısı
chitin: miselin hücre duvar yapısında bulunan, aynı zamanda böceklerin iskelet dışını oluşturan sindirilemeyen yapı.
chlormequat. bkz. CCC
chlorocholine chloride. bkz. CCC
chlorosis: sarılık, solgunluk, demir noksanlığında olduğu gibi
chlorotic fleck: taş çekirdekli meyve ağaçlarında görülen bir tür virüs hastalığı
ciliate bkz. Appendix I: ince saçlı
ciliate: kirpik benzeri tüysü yapı.
cinnamon (*Cinamomum spp.*): tarçın
cion x rootstock compatibility: kalem anaç uyuşması
cion: bkz. scion: kalem, aşı yapmak için alınan sürgün parçası
circumference: çevre, ör: gövde çevresi
citrus: turunçgil, narenciye
cladodes: kladot, gövdenin yassılaşması sonucu oluşan yaprak (ör. Ruscus-tavşan kirazı)
cladophyll: yaprak gövde (Ör: tavşan kirazı yaprağı)
classification: sınıflama
claviform: sopa yada cop şeklindeki mantar yapısı.
cling: yapışık
clipping (s): biçilmiş çim
cloak: cübbe, örtü, pelerin, gizlemek
cloning: klonlama
clum: rizomdan çıkan çiçekli dik gövde
clump: sık salkım demeti, sık salkım kümesi
cockscomb (*Celosid* spp.): horoz ibiği
coconut (*Cocos nucifera* L.): hindistan cevizi
cocoon: özellikle Amanita türlerinde görülen, topraktan çıkış esnasında oluşan yumurta şekilli görünüm.
coffee (*Coffea canephora* L.): kahve
coil: sarmal, helozonik
coiling tendril: asma bıyığı, sülük dal, asma gibi sarılıcı bitkilerde bulunan ve herhangi bir desteğe sarılan ince, yapraksız, kıvrık, ince sap
cold frame: ısıtmasız fidelik, çelik çoğaltım yastığı, soğuk yastık

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

cold: soğuk
coleoptile: çimlenmekte olan buğdaygillerde ilk gerçek yaprağı saran değişime uğramış tüp şeklinde yaprak, kolooptil
coleorhiza- kökçük kını, buğdaygillerde embriyonik kökü çevreleyen koruyucu zar
collarium: bazı mantar türlerinde gövde üst noktasında yüzük benzeri yaka oluşumu.
colliculate: sık kabarcıklı
Ör: tohum yüzeyi
colonization: koloni haline gelen
come true: aslına uygun çıkma
compaction: sıkışma, sıkışmış
compatibility: uyuşma, uygun düşme
compete: rekabet, yarışma
competition: yarış, rekabet
compost: kompost
compost: özellikle *Agaricus* için kullanılan besleyici bir substrattır. Mantar kompostu daima yüksek azot ve kalsiyum içeren olgunlaştığında mantarın alabildiği karbon bileşiklerine sahip olan bahçe bitkilerinde hazırlanan kompsottan farklılık gösteren bir kompost yapısıdır. Kompsot yapma işlemidir. Saman ve hayvan gübresi içerisinde çok sayıda mikroorganizma gelişiminin hızlanması. Genelde mantar yetiştiriciliğinde en önemli adım olduğu söylenir.
comprise: karşılamak, içermek, kapsamak
concresent: bazı mantarlarda ana gövde üzerinde dallanmış dal benzeri mantar oluşumları.
condition: koşul, ortam
conditional: koşullu, belli koşula veya koşullara bağlı
conifer: çamgiller
conjugate: bağlanma, birlikte bulunma
conservation: koruma
constant: sürekli
container: kap, saksı
cook-out: kompostun 60^{o}C ve daha yukarı sıcaklığa getirilmesi. Kompost hazırlığının Phase II olarak adlandırılan pastorize ve olgunlaştırma aşamasında ve de son flaşın hasat edilmesinden sonra dezenfekte amacıyla yapılan sıcaklık uygulamasıdır.
cordon-trained: kordon tipi budama, şekil verme
core: öz
coring: göbek alma, öz çıkarma, göbek çıkartma. sümbüllerin çoğaltımında uygulanır.
corm: korm, eski ve yeni soğanlardan oluşan toprak altı organı. örnek: çiğdem, acı çiğdem, glayöl
cormel: küçük korm
corn (*Zea mays* L.): mısır
cornelian cherry (*Cornus mas* L.): kızılcık,
cornfield: mısır tarlası
cornflower (*Centaurea* spp.): peygamber çiçeği
corolla: kaynaşmış veya tek tek halde bulunan taç yaprakların bütünü,
cortex: odun dokusu
cortina: bazı lamelli mantarlarda sap ve şapka kenarı arasında oluşan örümcek ağı benzeri kısmi örtü yada zar.
cotton (*Gossypium hirsutum* L.): pamuk
cotyledone- çenek yaprak, tohum yaprağı, kotiledon

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

counter plantation: arazi eğimine veya şekline uygun olarak yapılan dikim
counter: eğime uygun, değişken
country: ülke
county: ilçe, yerel yönetim bölgesi
cowslip (*Primula* spp.): çuha çiçeği
crabapple (*Malus floribunda*): süs elması
crap apple (*Malus baccata* L. Borkh.): yaban elması
creep: sürünme
creeping plant: sürünücü bitki
creeping: sürünücü
crenate bkz. Appendix I: kördişli kenarlı
crenulate bkz. Appendix I: küçük çentikli
cress (*Lepidium campestre* R.Br.)**:** su teresi
cress (*Lepidium sativum* L.): tere, bahçe teresi
crest: ibik
crispate bkz. Appendix I: kıvrımlı kenarlı
crocus (*Crocus sativus*): çiğdem
crop science: tarla bitkileri
crop: ürün, bitki
cross pollination: dışarıdan döllenen, yabancı döllenen
cross-hatched: meyvelerin çapraz bir şekilde viollere yerleştirilmesi
cucumber (*Cucumis sativus* L.): hıyar
culinary: mutfakla ilgili, yemekle ilgili
cultivar: çeşit
cultivation: mantarın misellerin çoğaltılmasından kontrollü şartlarda yetiştirilmesi ve hasadını da içeren genel bir terim.
cup: bazı mantarlarda sap altında kalan kalıntı(Bkz. volva).
curculio: bitkilerde zarar yapan bir tür böcek, bir tür bit
curcuma (*Curcuma longa*): uzakdoğu safranı
curd: çökelek, ekşimiş lor
cuscuta: küsküt, parazit bir ot
custard apple (*Annona reticulata* L.) bkz. sugar apple: hint ayvası, şeker elması,
cut flower: kesme çiçek
cut off a coleoptile: kolooptil ucunun kesilmesi
cut off: kesme
cut: kesme
cuticle: sap yada şapkanın en dışındaki tabaka.
cuttage: dilimleme
cutting: çelik
cycle: çember, daire
Cycocel. bkz. CCC
cymbidium: bir orkide türü
daffodil (*Narcissus* spp.)**:** nergis
dahlia (*Dahlia* spp.): yıldız çiçeği
daisy *(Matricaria chamomilla* L.*)***:** papatya
damping off: fideliklerde görülen göçüren hastalığı
Damson plum (*Prunus institia* L.) : Damson eriği, can eriği
dandelion (*Taraxacum* spp.)**:** karahindiba

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

date palm (*Phoenix dactylifera* L.): hurma palmiye
dazzling: göz alıcı, ışıltılı, pırıltılı
decay: çürüme
decrease: azalma
decurrent: bir dereceye kadar sapa kadar inen lamel yapısı (örn. *Pleurotus* spp.)
deficency: noksanlık
degradation: niteliğini kaybetme (Ör: land degradation: arazinin vasfını kaybetmesi)
dehiscent: açılma, meyveden tohumun dağılması, saçılması, anterden polenin dağılması,
dehydrate: kurutmak, suyunu almak, su kaybetmek
denlate bkz. Appendix I: dişli
denticulate bkz. Appendix I: ince dişli kenarlı
depend upon: e bağlı, dayanmak, güvenmek
deplete: tükenme, azalma
derivative: ikincil, türetilme, türetilmiş, türev
deshooting system: uç vurma sistemi
deshooting: uç verme, ucunu kesme
designate: atanmış, belirlenmiş, seçilmiş (Ör: designated reserves: belirlenmiş koruma alanları)
desire : istem, amaç, arama, dileme, arzu etme, tercih etme
dessication: kurutma, kuruma
determination: belirleme
dew: çiğ, geceleri soğuk yüzeyler üzerinde oluşan küçük su damlacıkları, şebnem,
diameter: çap
dicot: çift çenek
disc: şapkanın merkez kısmı.
discomycetes: Asci grubundan olan fincan şekilli mantarlar.
disperse: dağılma, yayılma
distict: farklı, uzak
distinguish : ayırma, farklı
divergent: farklı,ayrı
diversity: çeşitlilik
Ör: biological diversity: biyolojik çeşitlilik
DMSO: Dimethylsulfoxide
DNOC: 4,6-dinitro-o-cresol (yada sodium 4,6-dimitro-o-cresylate) Türü: Yakıcı
dock (*Rumex patiente* L.): labada, efelek
domestication: kültüre alma, ehlileştirme
dormin. bkz. ABA
dorsiventral leaf: iki yüzlü yaprak
double dormancy: tohumların iki yılda çimlenebilmesi olayı, çift dormansi
drifting: sürüklenme
drupe: eriksi, sert çekirdekli meyve
dry : kuru
dry bean: kuru fasulye
dry hard pocket: bor elementi noksanlığı nedeniyle eriklerin meyve etinde meydana gelen fizyolojik bir bozukluk
dry: kuru
drying : kurutmalık
dune : tepecik

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

Duraset: N-meta-tolyl phthalamic acid. Syn: 75R Türü: Oksin
Dutchman's pipe (*Aristolochia hirta* L.): yılan otu,
dwarf: bodur
Dyer's oak bkz. Asian holly oak (*Quercus infectoria* Oliver): mazı meşesi
dynamic: hareketli, dinamik
eccentric: merkezcil bir yapısı olmayan.
eccentric: şapkanın merkezine tutunmamış merkezcil olmayan sap yapısı.
echinulate: şapka üzerinde diken yada siğilimsi yapıya sahip şapka yapısı.
edge: kenar
effectively: etkin
egg: büyümenin erken safhası (Bkz. cocoon).
eggplant (*Solanum melongena* L.): patlıcan
elder (*Sambucus* spp.): mürver
elderberry (*Sambucus nigra* L.): mürver, yaprağını döken bir süs çalısı veya ağaççık, olgun meyveleri yenir, dallarından masura yapılır.
Elgetol: Sodium 4,6-trinitro-o-cresylate. bkz. DNOC Türü: Yakıcı
elicit: elde etmek, aydınlığa kavuşturmak,
eligible: uygun, münasip, yaraşır
elimination: yok etme, ortadan kaldırma
emigration: göç
encompass: etrafını çevirmek, içine alma
endangered: tehlike altında, nesli tehlike altında
endogenous: içsel
endosperm: endosperm, besidoku
endure: dayanma
entire bkz. Appendix I: bütün, düz kenarlı
entire: tamamı
entomology: entomoloji, böcek bilimi
entomophyl: böceklerle tozlanma
enzyme: enzim
ephimeral: çok kısa ömürlü çöl bitkisi
ephemeral: sadece nemli zamanlarda yaşayan çok kısa ömürlü çöl bitkisi
epicotyl: epikotil, üst gövdecik, kısa sürgün
epidemiyology: yaygın hastalıklarla uğraşan bilim dalı
epigeous: çimlenme sırasında hipokotilin toprak üstüne önce çıkması
epinasty: etilen hormonunun etkisiyle yaprakların aşağı doğru sarkması olayıdır, özellikle domateslerde görülür.
epiphyte: başka bir bitki üzerinde yaşayan bitki
epiplast: gövde taslağı örtüsü
equisetum (*Equisetum arvensis* L.): at kuyruğu
erosion: erozyon, toprak aşınması
erratic: düzensiz (Ör: erratic germination: düzensiz çimlenme)
escape: kaçma (escaped plant- özellikleri itibariyle populasyon dışına çıkmış bitki)
etephon:(2-chloroethyl) phosphonic acid. Syn: Ethrel, CEPA, Amchem 66-329. Türü: Ethylene çıkartan kimyasal
Ethrel. bkz. etephon
ethylene: etilen hormonu, gaz halindedir
etiolate: bitkilerin karanlıkta kalmaları durumunda renksiz olmaları

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

eucalyptus (*Eucalyptus globus* L.): okaliptüs
eurasia: avrasya
eurasian: avrasya
evolution: evrim
exceed: geçmek, aşmak
exchange: değiştirme, değişim
excrete: salgı, canlılar tarafından dışarı atılan salgı,
exogenous: dıştan
expansion: genişleme, yayılma
experiment: deney
explan: kesilmiş bitki parçası
ex situ: insan kontrolünde (Ör: ex situ conservation: insan kontrolünde koruma, gen bankası, tohum bankası gibi)
extinction: tükenme, yok olma
eyes: göz, tomurcuk
facilitate: kolaylaştırma
facultative long day plant: kısmi uzun gün bitkisi
facultative: kısmi, mutlak olmayan
fair quality: yeterli kalitede
fair: uygun, yeterince iyi
fall into: yer almak, içinde bulunmak
false anise (*Illicum anisatum* L.): yalancı anason, gövdesi ve kabuğu kokulu yaklaşık 6 m boylanabilen bir ağaç veya ağaççık,
fan palm (*Chamaerops* spp.): tüylü palmiye,
fancy grade: en iyi kalite
FAP. bkz. kinetin
farfflung: çok yaygın , çok uzaklara erişmiş
fasciculate: buket yada yığın görünümlü bir merkezden oluşmuş saplı mantar topluluğu.
feasible: kârlı
fence: çit, basit duvar
fennel (*Feonilicum vulgare* Mill.): rezene
fenoprop. bkz. 2,4,5-TP
feral: yabani, evcil olmayan,
fern (*Polystichum* spp.): eğrelti otu, aşk merdiveni
fertigation: suda çözülebilir gübrenin su ile birlikte verilmesi
fertilizer: gübre
field: tarla
fig (*Ficus carica* L.): incir
figure: şekil
fill: mantar yetiştirme odalarında kompostun ranza, raf, kasa veya torbalara doldurulma işlemidir. Bu periyot doldurma işleminden yetiştirme ortamlarının temizleninceye kadar geçen dönemi kapsar.
filler tree: esas ağaç sıraları arasına geçici bir süre için dikilen fidanlar
filler: doldurucu, dolgu
fimbriate bkz. Appendix I: ince saçaklı
fir (*Abies* spp.): göknar
fire board: bir çeşit meyve paketleme kutusu
firethorn (*Pyracantha coccinea* M. Roem): ateş dikeni

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

firmness: sertlik
first flush: birinci ürün dalgası (ilk flaş dönemi).
fistular: mantar sapının içinin boş yada boru şekilli yapı özelliği göstermesi.
Flammulina velutipes: kadife mantar, kış mantarı.
flank: yan kısım
flesh: et
floccose: pamuksu, tüysü yada yünsü görünüm.
flood: sel
floriculture: süs bitkileri
flower: çiçek
fluctuate: dalgalı, inişli çıkışlı,
fluffy: havlı, yumuşak tüylü, kabarık
flush (break): mantarların meyveye dönüşmesi.
fodder crop: yem bitkisi
fodder: yem
foothill: dağ eteği
forest: orman
forester: ormancı
forsythia (*Forsythia* spp. L.): altın çanağı, erken çiçek açan sarı çiçekli bir süs çalısı
fosil: fosil
fragmentation: bölme, kısımlara ayırma, parçalama (Ör: habitat fragmentation: doğal yetişme alanının parçalanması, bölünmesi)
free: lamellerin sapa bağlı bulunmaması durumu.
fresh: taze (Ör: fresh water: tatlı su; fresh fruit: taze meyve)
fresh water: içilebilir su, taze su
frost: don
fruit body: Asci yada basidiaya sahip yüksek yapılı mantarların karpofor yapısı (mantar meyvesi).
fruit flesh: meyve eti
fruit: meyve
fruit-set: meyve tutumu
fuchsia (*Fuchsia* spp.): küpeli çiçeği
fugacious: kısa zamanda gözden kaybolma.
fuller's teasel (*Dipsacus fullonum* L.): fırça otu
fungi: mantar (çoğul)
funicle: göbekçik bağı
fungus: mantar
fungus: mantar (tekil)
furrow: çizgi, karık, kanal, toprak sürme, sürüm çizgisi
fuse: kaynaşma
fusiform: spin şekilli(düz olamayan) sap yapısı.
fynbos: maki (Güney Afrika'da)
GA_3 (giberellic acid): 2β,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-$4a_a$,4bβ,-gibb-3-ene-1_a,10β-dicarboxylic acid, I,4_a-lacrone. Türü: Giberellin
gamete: gamet
garrigue: maki (Doğu Akdeniz'de)
gene: gen
genotype: genotip, kromozomların toplam kombinasyonu

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

genus: cins
germination percentage: çimlenme yüzdesi
germination rate: çimlenme oranı
germination: çimlenme
gibberellin: giberellik asit, büyümeyi teşvik edici bir hormon
giberellinler.
gills: basidiaya sahip mantarlarda lamelli mantarların şapka altında tabağımsı radyal (ışınsal) oluşum(lamel).
ginkgo (*Ginkgo biloba* L.): ginko ağacı, Uzakdoğu kökenli önemli bir süs ağacı
girdling: bilezik alma
glabrous: herhangi tüysü veya süs benzeri görüntüden uzak yapı.
globose: küremsi, yuvarlak
globous: küresel
golden rod (*Solidago* spp.): altın başak
golden rain tree (*Koelreuteria paniculata* Haxm.): altın yağmur ağacı, güney kandili
goose plum (*Prunus munsoniana* W. Wight and U.P. Hedrick): yabani kaz eriği
gradual: yavaş yavaş
grafting knife: aşı bıçağı
grafting: aşı
grain: dane
grape hyacinth (*Muscari Bourgaei* Baker): Arap sümbülü
grass: çim
grevillea (*Grevillea robusta* A. Cunn ex R. Br.): grevil, grevila, gümüş kabuklu meşe, 30 m kadar boy yapabilen sarı çiçekli bir ağaç
gravitropism: yerçekimine bağlı olarak kavisli eğik büyüme
graze, grazing: otlama, otlatma
green bulb: yapraklı yumrumsu gövde
green pepper: dolmalık biber
green: yeşil
ground covering plant: yer örtücü bitki
ground: yer
gum: sakız
gymnosperm: açıktohumlular
halophyte: tuzcul bitki
hardening off: kondisyon kazandırma, güçlendirme
hardwood cutting: odun çeliği
hardy: soğuğa dayanıklı
hatch: depo ve ambar gibi yapıların ağzı, giriş kısmı
hawthorn: alıç
heading off: tepe vurma
hedera (*Hedera helix* L.): kaya sarmaşığı
hedge row: çit, sınır yetiştiriciliği
hedge-grow: çit şeklinde sık dikim
heeling in: hendekleme, hendeğe alma
herbaceous: otsu
heterooksin. bkz. IAA
hibiscus (*Hibiscus syriacus* L.): hatmi
***Hibiscus rosa-sinensis* L.**: Japon gülü, genelde kırmızı çiçekli bir süs çalısı

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

hilum: göbekcik
Ör: fasulye meyvesinde
hirsutu: kaba tüylü
hoard: yığın, istiflenmek
hockberry (*Celtis* spp.): çitlembik
holly (*Ilex aquifolium* L.): ileks, çoban püskülü, yaprak kenarları dikenli, herdemyeşil bir ağaççık
hollyhock (*Althaea officinalis* L.): hatmiçiçeği, gülhatmi
hollyhock: (*Althea rosea* L.) hatmi, gülhatmi çiçeği
honeybee: bal arısı
honeycomb: petek, arı peteği
honeydew: özsu, afit gibi küçük böceklerin emgi yoluyla bitkilerden elde ettiği özsu, sıvı
honey locust (*Gleditsia triacanthos*)**:** üç dikenli akasya
honeysucle (*Lonicera* spp.): hanımeli çalısı
horticulture: bahçe bitkileri
host: konukçu (host plant- konukçu bitki)
hot: sıcak
hot beds: kışın ısıtmalı çoğaltım yastığı, sıcak yastık
hot dry spell: zamansız gelen sıcak, kuru hava
hot frame (see hot beds): sıcak yastık, kışın ısıtmalı üzeri örtülü çoğaltım yastığı
hotspot: sorunlu bölge, hassas bölge
Ör: biodiversity hotspot: biyoçeşitlilik açısından hassas bölge
hourglass: kum saati
Hungarian oak (*Quercus frainetto* Ten): Macar meşesi
hyacinth (*Hyacinthus orientalis* L.): sümbül
hydrangea (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.): ortanca çiçeği
hydrophyte: su içerinde yaşayan bitki
hymenium: Askomiketes ve basidiomiketeslerde spor oluşan yüzey.
hypersensitive reaction (HR): aşırı duyarlılık tepkisi, bitkilerde koruyucu hücrelerin ölümü
hypertonic: dış çözelti içtekine göre daha yoğun, sıvılar için kullanılır
hypha: karpoforu (meyve eti) ve miseli oluşturan fungal ipliksi yapı.
hypocotyl: hipokotil, alt gövdecik, fidelerde çenek yaprakların altındaki kısım
hypogeous: çimlenme esnasında sürgünün toprak üstüne önce çıkması
hypothesis: hipotez, sav, varsayım
hypotonic: içteki çözelti dıştakine göre daha yoğun, sıvılar için kullanılır
IAA (Indoleacetic acid): Syn: indole-3-acetic acid; 3- indoleacetic acid; indolylacetic acid; heteroauxin. Türü: Oksin
IBA (Indolebutyric acid): Syn: indole-3-butyric acid Türü: Oksin
ice: buz
illumination: aydınlatma, ışıklandırma
illuviation: drenaj nedeniyle toprağın alt tabakasında biriken materyal (kil, demir, humus, alüminyum gibi)
imbibition: suyun tohum ve tahta gibi organ veya maddeler tarafından ilk alınması
immature: olgunlaşmamış, ham
immunity: bağışıklık
impact: etki
imperil: tehlikeye sokmak, tehlikeye atmak (Ör: imperiled tree: tehlike altına girmiş ağaç)
impatiens: cam güzeli

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

in situ: yerinde (Ör: insitu conservation: yerinde, doğal ortamında koruma)
in vitro: laboratuar ortamı
in vivo: arazi koşulları
incised bkz. Appendix I: oyuklu, oymalı, yarıklı, derin dişli kenarlı
increase: artma, çoğalma
indehiscent: açınımsız, ayrılmayan, olgunlaştığında açılmayan, bölünmeyen
indehiscent fruit: açınımsız meyve, yarılmayan meyve, eti tohuma yapışık
indelible: silinmez, kalıcı
indelible mark: kalıcı işaret
index: indeks, kriter
indian mallow (*Abutilon* spp.): Hint ebegümeci
indicator plant: test bitkisi, belirleyici bitki
indices: indeks sözcüğünün çoğulu
indigenous: yerli, bir yerde doğal olarak yetişen
inferior: düşük, alt düzeyde, aşağıda
infundibuliform: huni şekilli mantar şapkalarına verilen ad.
ingradient: içerik, bir formulü oluşturan maddeler bütünü
inhibitor: engelleyici, etkiyi azaltıcı
insipid : yavan, tatsız
insufficient: yetersiz, eksik
intequment: integüment, örtü
intend : istek, niyet, amaç
intergeneric hybrid: cinsler arası hibrit
intermitten mist : belli zaman aralıkları ile mistleme, yağmurlama daha çok çelik köklendirmede kullanılır.
internal browning: meyve içinin kahverengileşmesi
interplanting: ara dikim, araya dikim.Ticari bir meyve bahçesinde dikilen dölleyici (baba) çeşitler gibi
invasive: istilacı
Ör: invasive species: istilacı, yayılıcı tür
involute: mantarlarda şapka kenarının içe dönük şekilde kıvrık olması.
iris: süsen
irradiation:
irrigation: sulama
isotonic: aynı yoğunlukta, sıvılar için kullanılır
ivy: sarmaşık
jacaranda (*Jacaranda mimosifolia* D. Don): jagaranda, Güney Amerika orijinli mavi çiçekli büyük bir ağaç
jarusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.): yer elması
jellying: jöleleşme, pelteleşme
judas tree (*Cercis siliquastrum* L.): erguvan ağacı
judicious: makul, aklı başında, akla uygun
june drop: haziran ayında küçük meyve dökümü
juniper (*Juniperus communis* L.): ardıç
juvenil stage: gençlik dönemi
juvenil: genç
juvenility: gençlik
kasnak oak (*Quercus vulcanica* Kotschy): kasnak meşesi

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

kermes oak (*Quercus coccifera* L.): kermes meşesi
KGA$_3$: potassium giberellate (potassium salt of GA$_3$) Türü: Giberellin
kinetin: 6-furfurylamino purine. Syn: N-furfury-ladenine; FAP Türü: Sitokinin
knife: bıçak
laburnum (*Labernum anaggroides* Medik.): sarı salkım ağacı, sarı salkımlı zarif bir ağaç
lacerate bkz. Appendix I: parçalı, yırtık kenarlı
laciniate bkz. Appendix I: kaba saçaklı kenarlı
***Lactarius* spp.:** kanlıca, çintar mantarı.
lance: mızraklı (ör: lanceolate leaf: mızrak yaprak)
larvae: larva
lateral: yan, yanal (ör. lateral branch-yan dal)
latex: bazı bitkiler (ör. kauçuk, sütleğen) tarafından salgılanan süt benzeri sıvı
latitute: enlem derecesi
layering: yatırma
leach: solmak
leaching: solma
leader: lider, önder
leaf: yaprak
Lebanon oak (*Quercus libani* Oliver): Lübnan meşesi
leek (*Allium porrum* L.): pırasa
lemon (*Citrus limon* L.): limon
lenticel: kovukcuk, gövde gözeneği
lentil: mercimek
Lentinus edodes(shii-take***)***: meşe mantarı.
leptospermum (*Leptospermum scoparium* S. R. Forst&G. Forst): okyanus mersini, çay ağacı
lettuce (*Lactuca sativa* L.): marul
lie fallow: nadas, nadasa bırakmak
light canvas: hafif çadır bezi
ligneous: dokusu veya görünüşü odun gibi olan, odunsu
lignicolous: odun yada ağaç üzerinde yetişmek.
lilac (*Syringa vulgaris* L.): leylak
lily (*Lilium elegans* Thunb.): zambak
lily-of-the-valley (*Convallaria majalis* L.): vadi zambağı
limb: dal
lithosol: içerisinde organik madde bulunmayan, kaya veya minerallerden oluşan toprak, çöl toprağı
little leaf: küçük yaprak, eriklerde görülen çinko noksanlığı simptomu
loading: yükleme
lobe: lob, yuvarlak parça
lobing: loblu, yuvarlak parçalı
long day: uzun gün
longitudanal section: boyuna kesit
longitudanal: boyuna
loquat (*Eriobotrya japonica* L.): yenidünya, malta eriği
love-in-a-mist / nigella (*Nigella sativa* L.): çörekotu
lug box: saplı büyük sandık, sepetvari ambalaj kutusu
lug: sap, kulp
Macedonian oak (*Quercus trojana* P.B. Webh.): Makedonya meşesi

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

mack orange (*Philadelphus spp*.): sakız fulü
madonna lily (*Lilium candidum*)**:** mis zambak
madwort (*Alyssum* spp.): kuduz otu, vapur dumanı
magnolia (*Magnolia* spp.): manolya ağacı
magrin: kenar, sınır
mahalep (*Prunus mahaleb* L.)**:** idris, mahlep
mahonia (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.): orkide ağacı, herdemyeşil bir çalı
maize (*Zea mays* L.): mısır
mallee: maki (Avustralya'da)
maleic hydrazide. bkz. MH
mammelon: Bazı lamelli mantar şapkalarının üst merkezinde mememsi şişkinlik yada çıkıntı yapı.
mango (*Mangifera indica* L.)**:** mango
mangrove: sarkık formlu, tropik orijinli bir tür bataklık ağacı
mantle: mont, manto, örtü tabakası, örtü
manure: ahır gübresi, çiftlik gübresi, hayvan gübresi
maple: akçaağaç
marginal : marjinal, sınır, önemsiz
marianna: erik anacı olarak kullanılan bir tür (*Prunus cerasifera* x *Prunus munsoniana*)
marigold (*Tagetes patula* L.): kadife çiçeği
marrow (bak. squash): sakız kabağı
mass propagation: seri çoğaltım, üretim
mass: seri
matoral: maki (İspanya'da)
maturation: erginleşme, olgunlaşma
maturity: olgunluk
meadow: çayır, otluk
medicinal: tıbbi
medlar (*Mespilus germanica* L.): muşmula
meiosis: mayoz
melon (*Cucumis melo* L.)**:** kavun
mesophyte: nemli topraklarda yaşayan bitki
metamorphisim: değişim, farklılaşma
metasequoia (*Metasequoia glyptostrobodies* Hu&Cheng): metasekoya, şafak sekoyası
method: yöntem
MH (maleic hydrazide): Türü: Büyüme engelleyici
microtuber: çok küçük yumru
midseason : orta mevsim
mill: değirmen
millet (*Panicum* spp.): darı, kuş yemi
mineral: mineral
miscellaneous: değişik, farklı, muhtelif
misting: misleme, çok ince su damlacıklarıyla sulama
mitosis: mitoz
moderate : orta derecede, orta, vasat, orta karar
modified leader system: değiştirilmiş lider sistem, değişik doruk dallı budama
modified: değiştirilmiş

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

monarch of the east (*Sauromatum guttatum* Schott.): benekli kertenkele kökü. Malaya'da yetişen yılan yastığı (*Arum*) benzeri kormlu bir bitki
monkey puzzle tree (*Araucaria araucana* K. Koch): arokarya, Şili çamı
mono: tek
monocot: tek çenek
monoculture: monokültür, tek tip ürün yetiştiriciliği
***Morchella* spp.**: kuzu göbeği mantarı.
more or less : aşağı yukarı, yaklaşık
morphological dormancy: embriyonun küçük olması, embriyonun tohum iriliğinin dörtte birinden küçük olması
mortality: ölüm
moss: yosun
mountain ash (*Sorbus domestica* L.): üverz, önemli bir meyve ve süs ağacı
mulberry (*Morus spp*.): dut
multiple dormansy: çoklu dormansi, çimlenmesi uzun yıllara yayılan dormansi. (Ör: Yabani yulaf)
mushroom: herhangi makroskobik büyüklükte olup mantar meyvesi(sporocarp) oluşturan, mantarlara verilen genel adlandırma.
mustard (*Sinapis* spp.): hardal
mutualism: olgunluk
mycelium(çoğul mycelia): mantarda köke karşılık olabilecek hifin dallanmasıyla oluşan mantarın vegetatif kısmı.
mycologist: mantarlar üzerinde profesyonelce çalışan kişi, yada bilim adamı.
mycology: mantarlarla uğraşan bilim dalı.
mycorrhiza: fotosentez yapan yüksek bitkiler ile mantar arasındaki simbiyotik yaşam şekli.
myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrih) : kiraz eriği, yaygın olarak kullanılan erik anacı türü
myrtle (*Myrtus communis* L.): mersin çalısı, murt, hambelez. Tipik bir herdemyeşil Akdeniz bitkisi
NAA (Naphthaleneacetic acid): Syn: σ-naphtha- leneacetic acid Türü: Oksin
NAAm (Naphthaleneacetamide): Syn: NAD; NAAmide. Türü: Oksin
NAAmide. bkz. NAAm
NAD. bkz. NAAm
namely: isim olarak
nandina (*Nandina domestica* Thunb.): nandina, cennet bambusu, herdemyeşil renkli bir çalı
naptalam. bkz. NPA
natal plum (*Carica macrocarpa*): natal eriği
natural: doğal, tabii
nature: doğa
necrosis: ölü nokta
necrotic spot: ölü nokta
nectar: nektar, balözü
needlegrass (*Stipa* spp.): sorguç otu, tozak
nematode: nematot
net veined: ağımsı damar
net: ağ, file
nicking: aşındırma, çıtlatma, yiv açma.(Ör: nicking seed: tohum aşındırma)
nicking seed: aşındırılmış, çatlatılmış tohum
night jasmine (*Cestrum nocturnum*): gece yasemini

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

nitrogen: azot
nival: karda veya kar altında büyüyen
noxious weeds: yabancı ot, zararlı ot
nozzle: başlık, meme, ilaçlama pompası memesi
NPA (N-1-naphthyphthalamic acid): Syn: naptalam, Alanap Türü: Oksin
nut (*Juglans regia* L.): ceviz
oak (*Quercus* spp.): meşe
oak-root fungus (*Armelleria melea*): meşe kök çürüklüğü mantarı
oat (*Avena sativa* L.): yulaf
oats (*Avena sativa* L.): yulaf
oblate : basık
obligate: zorunlu (obligate parasite-sadece bir madde veya kaynak, e.g. bitki, üzerinde beslenen)
obligative long day plant: zorunlu uzun gün bitkisi
obligative: mutlak, zorunlu
obviate: engellemek, etkiyi dağıtmak
occasionally : ara sıra, tek tük, zaman zaman
offset: yavru
okra (*Abelmoschus esculentus* L.): bamya
oleander (*Nerium oleander* L.): zakkum, ahu çatısı
olive (*Olea europaea* L.): zeytin
onion (*Allium cepa* L.): soğan
ontogeny: farklı yaşlardaki büyüme ve gelişme evreleri
open center training system: ortası açık budama sistemi
opuntia (*Opuntia ficus-indica* Mill.): frenk inciri, kaynanadili, kaktüs
orabanche (*Orobanche* spp.): canavar otu, asalak bir bitki
orange (*Citrus sinensis* L.): portakal
orchard: meyve bahçesi
orchid: orkide
organ: organ
organic: organik
osmocote: yavaş eriyen bir gübre çeşidi
outlet: çıkış yeri, ağız
outline: ana hatlar, ana hatlarını çizmek, başlıklar
outrolling: dışa bükülme (outrolled stem- çiçek sapının kesik kısmından yarılarak geriye kıvrılması)(fizyolojik bozukluk)
outward: dışa doğru
over thinnig: aşırı seyreltme
overbear: fazla meyve tutma, aşırı meyveli
overlap: örtüşmek, çakışmak, üst üste gelmek
oxygen: oksijen
packing shed: paketleme gölgeliği
packing: paketleme
pail: kova, bakraç, helke
palm (*Palmae* spp.): palmiye
palmette system: palmet budama sistemi
papaya (*Carica papaya* L.): papaya
papilla (çoğ. papillata): tohum kabuğunun yüzeyindeki çıkıntılar, memecikli

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

paramount: üstün, yüce, en önemli
parasite: hastalığa neden olan organizma
parthenocarpy: tohumsuz meyve oluşumu
partial veil: Bazı mantarlarda genç lamel yüzeyini örten yada saran zar dokusudur. Şapkanın büyümesi ve genişlemesi sonucu, bu zar dokusu yırtılır ve bir kısmı sap üzerinde kalarak yüzüğü oluşturur diğer parça ise şapka kenarında kalır.
passion fruit (*Passiflora incarnata* L.) : tutku meyvesi, pasiflora, saat çiçeği
passion: tutku
pathogen: zararlı
pathogenesis related (PR): patogenesiz bağlantılı
PBA: 6-(benzylamino)-9-(2-tetrahydropyranyl)-9H-purine Syn: SD8339, BTP Türü: Sitokinin
PCPA. bkz. 4-CPA
pea (*Pisum sativum* L.)**:** bezelye
peach (*Prunus persica* L.): şeftali
pear (*Pyrus spp*.)**:** armut
pear shaped: armut biçimli, armudi
pectinate bkz. Appendix I: taraklı
pedicle: çiçek sapı
pedunculate oak (*Quercus robur* L.): saplı meşe
peony (*Paeonia spp*.): şakayık, ayı gülü
per capita consumption: kişi başına tüketim
perannual: çok yıllık
perceptive: kavrama,algılama,duyarlılık
perianth: çiçeklerin tamamını oluşturan yapı, kaliksi ve korollayı içeren yapı
perianth: çiçek örtüsü
pericarp: meyve kabuğu
perishable: duyarlı, zarar görebilir
perithecium: Askomiketes grubu mantarlarda bir tür meyve şekli.
perlite: perlit
permanent: devamlı
petal: taç yaprak
petiole: yaprak sapı
pharmacy: eczane
phase I: Kompostun başlangıç aşamasıdır. Islatma ve bir miktar karıştırma phase I aşamasından önce gelmektedir fakat phase I aşamasından önce nispeten az bir mikrobiyal aktivite olur. Phase I sulama ve diğer katkı maddelerinin karıştırılma işlemini kapsar. Bu işlem yaklaşık on günlük bir zaman dilimi gerektirir.
phase II: İkinci aşama olup kompostun hazır olduğu kompostlaşmanın bittiği aşamadır. Phase I aşamasını tamamlayan kompost, daha fazla kompsotlaşması için kapalı ve kontrollu bir alana alınır ve sonra hava sıcaklığını artırmak için buhar uygulanır. En sonunda ağır ağır soğumaya bırakılır.
phenology: fenoloji
phenotype: fenotip, bir bitkinin genel görünümü, performansı ve uyumu
phloem: soymuk, floem
Phosfon. bkz. Phosfon-D
Phosfon-D: 2,4-dichlorobenzyltributylphosphonium chloride Syn: Phosfon, CBBP Türü: Büyüme engelleyici
photinia (*Photina arbutifolia*): kızıl sürgün, burç çalısı

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

photoblastism: tohumların çimlenebilmesi için ışıktan etkilenip etkilenmeme durumu
phototropism: bitkilerin güneşe doğru eğilmesi, yönelmesi
phreatopyte: derin köklerinin uç kısmı taban suyu ile sürekli temas halinde olan odunsu çöl bitkisi, gövdeleri yeşil, kışın yapraklarını döker
phylloclade: yeşil renkli yassılaşmış dal veya gövde
physiological dormancy: tohum çimlenmeden önce embriyo bünyesindeki değişimler
picea (*Picea spp*.): ladin
pick yourself: çilek gibi meyveler için uygulanan "kendin topla" satış yöntemi
***Pieris* spp.**: vadi zambağı çalısı
pigweed (*Chenepodium* spp.): sirken, it üzümü
pilius: bir mantarın şapkasına verilen bilimsel bir terimdir.
pin: Mantarın taslak oluşturmasıdır. Mantarı oluşturacak miselin düğüm oluşturarak farklılaşmasıdır. Mantarın oluşmaya başlamasında flaş öncesi oluşan işlemdir.
pine (*Pinus* spp.): çam
pinneapple (*Ananas comosus* L.): ananas
pin-setting: mantar taslaklarının oluşması (ilk taslak oluşumu).
pip: uç kısmında çiçek gözü olan rizom, vadi zambağı çiçeği örneğindeki gibi
pip: küçük tohum, çekirdek (ör. elma, üzüm)
piriform: armut şekilli.
pistache (*Pistacia vera* L.): Antep fıstığı
pit : çekirdek
pith: öz, gövdenin orta kısmında bulunan yumuşak süngerimsi doku
pitted: çekirdeksiz, çekirdeği alınmış
pittosporum (*Pittosporum spp*.): pitosporum
plane (*Platanus* spp.): çınar
planting: dikim , dikme
platanus (*Platanus* spp.): çınar
plethora: bolluk, gereğinden fazla,
Pleurotus* spp*: kayın, istiridye, yaprak mantarı.
plicate: bir yelpaze gibi katlanmış yada kırışık görünümlü şapka yapısı.
plicate: yelpaze şeklinde, yelpaze gibi kıvrımlı
plug: küçük fide
plum (*Prunus domestica* L.) : erik
plumeria (*Plumeria spp*.): plumeria, Hint yasemini
plumula- gövde taslağı
plunger point: meyve eti sertliğinin ölçüm noktası
plunger: lavabo pompası, evye pompası
POA (phenoxyacetic acid): Türü: Oksin
pod: meyve, baklagil meyvesi
poleing: sırıkla meyve hasadı
pollination: tozlama, polenlerin dişicik tepesine taşınması
pollinazing cultivar: dölleyici çeşit
pollinazing: dölleyici
polycarpic: yaşamları boyunca birden fazla çiçek açan ve meyve veren bitkiler
polyembryony : çok embriyolu
polyethylene (poly): sera örtüsü olarak kullanılan bir tür plastik
pontine oak (*Quercus pontica* C. Koch): Doğu Karadeniz meşesi
poplar (*Populus spp*.): kavak

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

porcupines: oklu kirpi
pore: Boletaceae ve Polyporaceae'nın himenyum tabakasını oluşturan boruların ağzı yada delik(açıklık) yapılar.
potato (*Solanum tuberosum* L.)**:** patates
PPG (N-(6-purinyl) α-phenylglycine): Türü: Sitokinin
precipitation: yağış, yağmur
Ör: acid precipitation: asit yağmuru
precocious: vaktinden önce gelişmiş.
Ör: precocious germination: erken çimlenme
precoole: soğutmalı, önceden soğutulmuş
predation: normal süresinden önce
predator: yırtıcı, yağmacı
prediction: tahmin
premium : prim, ödül, ikramiye, kazançlı
priming: çimlenmeyi hızlandırmak için tohumlara çimlenme öncesi yapılan uygulama
primordium: mantar taslağı.
privet (*Ligustrum* spp.): kurtbağrı
productive : verimli, biteğen
promotor: teşvik edici, hızlandırıcı
propagula: bitkinin çoğaltmada kullanılan herhangi bir organı, parçası
proportional: orantılı
proposal: öneri
propose: önermek
protandrous: erselik çiçeklerde erkek organların dişi organlardan önce gelişmesi
protea (*Protea* spp.)**:** protea
protogynous: erselik çiçeklerde dişi organların erkek organlardan önce gelişmesi
proximity: yakınlık
prune (*Prunus domestica* L.) : şeker içeriği daha fazla olan ve çekirdeği ile birlikte bütün olarak kurutulan erik
***Prunus americana* Marsh:** Amerikan eriği, genelde kendine kısır
***Prunus besseyi* L.H. Barley:** kum eriği
***Prunus hortulana* L.H. Baily:** hortulana eriği
***Prunus mahaleb* L.:** idris, mahlep
***Prunus munsoniana* W. Wight and U.P. Hedrick:** bkz. goose plum: kaz eriği
***Prunus nigra* Aiton:** Kanada eriği, siyah erik
***Prunus salinica* L.:** Japon eriği
***Prunus simonii* L.*, Prunus sibrica* L.:** bkz. apricot plum: kaysı eriği
***Prunus spinosa* L.:** bkz. black-thorn: siyah diken eriği
***Prunus subcordata* Benth:** klamath eriği
pseudo: yalancı
pseudobulb: yalancı yumru, yumrumsu gövde. örnek: bazı orkide türleri
psudomonocotyledonae: embriyosunda tek bir kotiledon (çenek yaprak) bulunan bitki
Ör: siklamen çiçeği
pubescence: tüylü
pubescens: tüylü
pubescent: ince zayıf tüylerle kaplanmış.
pubesent oak (Downy oak)(*Quercus pubescens* Wil'd): tüylü meşe
pumpkin (*Cucurbita spp.*)**:** kabak

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

purity: saflık
***Quercus aucheri* Jaub et Spack:** boz pırnal
***Quercus brantii* Lindl.;** kara meşe
***Quercus cerris* L. :** saçlı meşe, Türk meşesi
***Quercus coccifera* L.:** kermes meşesi
***Quercus franinetto* Ten:** Macar meşesi
***Quercus hartwissiana* Steven**: Istranca meşesi
***Quercus hartwissiana* Steven:** Istranca meşesi
***Quercus ilex* L.;** çalı meşesi, pırnal meşesi
***Quercus infectoria* Oliver:** mazı meşesi
***Quercus ithaburensis* Decne:** palamut meşesi
***Quercus libani* Oliver:** Lübnan meşesi
***Quercus macranthera* Fisch et Mey**. Ispir meşesi
***Quercus petraea* Lieb:** sapsız meşe
***Quercus pontica* C. Koch:** Doğu Karadeniz meşesi
***Quercus pubescens* Wild:** tüylü meşe
***Quercus robur* L.:** saplı meşe
***Quercus trojana* P.B. Webb:** Makedonya meşesi
***Quercus vulcanica* Kotschg:** kasnak meşesi
quiescent: çevre faktörleri tarafından kontrol edilen bir çeşit dormansi
quince (*Cydonia oblong* Mill.): ayva
radicle: radisıl, kökçük, kısa kök taslağı
radicant: mantar gövde yada sapının kök benzeri toprak altına inmesi.
rainfall : yağış, yağmur
raise : yükselme, artma
rank : mevki, rütbe, sıralamadaki yer, düzey, aşama
raphe: tohumu yumurtalığa bağlayan sap, bağ, tohum çatısı
raspberry (*Rubus idaeus* L.): ahududu
reason: mevsim
recalcitrat seed: dormansi göstermeyen tohum
recalcitrat: dormansi göstermeyen
reciprocal: karşılıklı, mükabil
red tip: kırmızı uç, eriklerde hasat kriterlerinden birisi
reef: sığ kayalık
reflexed: geriye kıvrılmış (ör. bazı tür ve çeşitlerde çiçek kısımları veya yaprak)
regand: kısmi dalgalı
re-juvenation: gençleştirme
repand bkz. Appendix I: kısmi dalgalı
reproduction: üretim
resistance: dayanıklılık
respectively: sırasıyla
resupinate: ağaç yada benzeri bir subtrat üzerine yapışmış bir görünüm ile bağlanmış karpofor yapısı (ağaç kabuğu görünümlü mantarlar).
reticulate: bir ağ formunda olmak.
reticulate: ağsı, ağ gibi,
rhizom: boğumlu, sürünücü, etli toprak altı gövdesi, rizom; örnek: ayrık otu
rhizomorph: kök yapısına benzer misel formudur.
rhizosphere: kök çevresindeki toprak tabakası

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

rice (*Oryza sativa* L.): çeltik
rigor(rigorous): şiddetli,sert,haşin
Ör : Rigorous wind :Şiddetli rüzgar
ring: lamelli yada porlu mantarların sap üzerinde partial veilin kalan kısmı(yaka).
roadside market: yol kenarı satış yeri, yol kenarı pazarı
roadside: yol kenarı, yol kenarında bulunan
rogue: dalavare, hilekar
root sucker: kök sürgünü
root: kök
rose (*Rosa spp*): gül
rose of sharon (*Hypericum* spp.): kantoron, mayasıl otu, koyunkıran, hırlıdır
rose-hip (*Rosa canina* L.): kuşburnu
rosemary (*Rosmarinus officinalis*)**:** biberiye
round : yuvarlak
row: sıra
ruffling initiation: tırmıklama işleminin başlama dönemi.
ruffling: tırmıklama
rugose: buruşuk, kaba yapılı.
runner: kol, çilekte olduğu gibi
rye (*Secale cereale*): çavdar
sabulous: kumcul
sac: kese
saccate: keseli
saccule: kesecik
saddle-shaped: eyer biçimli
SADH (succinic acid): 2,2-dimethylhydrazide Syn: N,N-dimethylaminosuccinamic acid; Alar; B-Nine; B-9; B-995 Türü: Büyüme engelleyici
saline: tuzlu
salinity: tuzluluk
salisilin: söğüt kabuğundan elde edilen salisilik asit glikoziti,
salix (*Salix* spp. L.): söğüt
sanctuary: sığınak, barınak (Ör: marina sanctuary)
sand: kum
sand cherry (*Prunus besseyi* L.H. barley)**:** kum kirazı
sand dune : kum tepesi
sanitation: sağlık
saprophyte: çürükçül (saprophitic fungus-çürükçül mantar)
satisfactory: tatminkar, yeterli
sauce : sos
scaffold: ana dal
scale: ölçü
scale: pul (ör. bud scale-tomurcuk pulu, scale leaf-pulsu yaprak)
scales: Şapka üzerinde kalan pul benzeri universal veil parçaları.
scaling: pullara ayırma; zambak çoğaltımında kullanılan en yaygın yöntem
scape: çiçek kümesi gövdeli (ör. Siklamen çiçeği)
scarification: aşındırma
scarious: pulsu; ince, zarımsı ve kuru (ör. scarious leaf-pulsu yaprak)
scarlet: kırmızı

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

scent: koku (sweet scented-hoş kokulu)
science: bilim
scientific: bilimsel
scion: aşı kalemi
scion: bkz. cion: kalem, aşı yapmak için alınan sürgün parçası
sclerotium: çok sıkı bir şekilde küremsi yada boyuna uzamış oluşum sergileyen düğümlenmiş hif yapısının kütlesel görünümü.
scooping: oyma, içini çıkartma. sümbüllerin çoğaltımında uygulanır.
scoring: çentik alma, yiv açma. sümbüllerin çoğaltımında uygulanılan bir yöntem
scrobiculate: sap üzerinde derin olmayan parçalı yiv yapısı.
scutellum: kalkancık
SD8339. bkz. PBA
seaholly (*Eryngium campestre* L.): boğa dikeni, şeker diken
season: mevsim
seasonal lake: mevsime göre kuruyan göl
secrete: salgılama
secure: emniyete alma, garantiye alma
seed: tohum
self pollination: kendine döllek
self sterility: kendine kısırlık
self-fruitful: kendine dölek, kendine verimli
self-unfruitful: kendine dölek olmayan, kendine verimli olmayan
semi-arid: yarı kurak
sepal: çanak yaprak
separation: ayırma
serrate bkz. Appendix I: testere dişli kenarlı
serrulate bkz. Appendix I: ince sivri dişli
sessile oak (*Quercus petraea* Lieh): sapsız meşe
sessile: sap yada gövdesi olmayan.
sessile: sapsız, sapı olmayan
set aside: bir amaç için ayırmak (Ör: set aside area: bir amaç için ayrılan yer, milli park gibi)
set in: düzenleme, yerleştirme
setaceous: kıl benzeri ince gövde yada sap yapısı.
severity: şiddet
sevin: 1-naphthyl N-methyl carbamate Syn: carbaryl Türü: Abscission inducer
sewage: kirli su, lağım suyu, atık
shading: gölgeleme
shaft: sap, gövde
shake: sallama
shallow: yüzlek, derinliği az
shape: şekil, biçim
shelf : raf
shelf life: raf ömrü
shelve: mantarın gelişmesi sırasında kompostun doldurulduğu raf sistemi.
shield cell: örtü hücresi
shield: örtü
shingle: zar, deri veya kabuğunun çökmesi, zarar görmesi
shingles leach: kabuk solgunluğu

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

shipment: taşıma, nakletme, gönderme
shoft: sap, gövde
shoot tip: sürgün ucu
shoot: sürgün
short day: kısa gün
shrub-althea (bkz. Rose of sharon)(*Hibiscus syriacus* L.)**:** çalı hatmi
silvex. bkz. 2,4,5-TP
simate: kıvrımlı
Simon plum (*Prunus simoni*) : Simon eriği
sinuate bkz. Appendix I: kıvrımlı
sinuous: çok dalgalı, kıvrıklı kanatlı(ör:sinuous seed - yüzeyi girintili çıkıntılı, pütürlü)
skin: deri
sleepeness: uyku hali. karanfillerde etilen hormonunun etkisiyle karanfil taç yapraklarının bir daha açmamak üzere kapanması; fizyolojik bir bozukluk
slight : hafif, az, cüzi
slight color: hafif renk, hasat kriteri
slip: etli bir kök üzerinde oluşan yeni sürgün
slow releasing nutrient: yavaş eriyen gübre
slow: yavaş
smoke tree (*Cotinus coggygria*): duman ağacı
SMS: mantar yetiştirme için kullanılmış, mantar kompostu. Mantarın yetişmesinden sonraki örtü toprağı ve komposta verilen genel adlandırma.
snapdragon (*Antirrhinum majus*): aslan ağzı çiçeği, balık ağzı, dil-damak
snow: kar
snowberry (*Symphoricarpus* spp.): inci çalısı
snowdrop (*Galanthus* spp.): kardelen çiçeği
snowleck (*Leucojum* spp.): gölsoğanı çiçeği
sod middles of fescue: sıra aralarında fescuel (koyun yumağı) çimi
sod mulch: çim malçı
sod: çim
soft cutting: yumuşak çelik
soil auger: toprak burgusu
soil born disease: toprak kökenli hastalık
soil compaction: toprak sıkışması
somewhat : bir dereceye kadar, az çok, az buçuk
sorghum (*Sorghum spp.* L.)**:** sorgum
sorrel (*Rumex* spp.): kuzu kulağı, ekşi kulak, genelde doğal olarak yetişen taze yenen bir sebze
sort : tür, çeşit
sour cherry (*Prunus cerasus* L.): vişne
sowing: ekme
soybean (*Glycine max* L. Merr.)**:** soya fasulyesi
spawn run: miselin kompost içerisinde gelişmesi, kompostu sarmasıdır.
spawn: Mantarın oluşmasında kullanılan vegetativ tohumlardır. Genelde miselin üzerinde geliştiği tohumluk daneler sterilize edilir. Odunsu materyaller de kullanılabilir. Kompost içerisinde tohumluk miselin yayılması karıştırılması işlemidir.
species: tür
spell: süre , müddet

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

spice: baharat
spider: örümcek
spike: diken
spinosa bkz. Appendix I: dikenli
spinosa lacerate bkz. Appendix I: parçalı dikenli
spinosa serrate bkz. Appendix I: dikenimsi testere dişli
splendid: görkemli
splitting: yarılma, ayrılma (splited stem-yarılmış, ayrılmış gövde)
spongy: sünger, süngerimsi
sporadic: ara sıra görülen, tek tük, düzensiz. (Ör: sporadic rainfall)
spore: olgunlaşan mantarda meydana gelen mikroskobik büyüklükte tohum benzeri yapıya karşılık gelen generatif çoğaltım materyali.
sporophore: mantar meyvesi (bkz. carpohore).
spread: yayılma
sprinkler irrigation: yağmurlama sulama
sprinkler: yağmurlama
sprout: filiz, sürgün, ör. mung bean sprout: bezelye filizi
spur : spur, mahmuz, kısa meyve gözü sürgünü
squamose: şapka üzerinde yassı formda pul oluşumu(*Amanita* spp.).
St. Jone's wort (*Hypericum* spp.): kantaron
stalk: sap (wheat stalk- buğday sapı)
steril: steril, temiz, kısır
stewardship: kâhyalık, sorumluluk
stipe(stem, stalk): himenyum ve şapkayı destekleyen karpoforun destek kısmı (mantarın sap yada gövdesi).
stipula: kulakçık,
stock : stok, depo, anaç bitki
stolon: sürünücü toprak üstü gövdesi
stoma: gözenek, yaprak gözeneği, stoma
stone fruit: taş çekirdekli meyve (ör. şeftali)
stone: taş
stooling: tepe gömme, köstebek yapma, kümbetleme
strain: soy, ırk
stratification: tohumlara nemli ılık veya nemli soğuk uygulaması
straw tip: meyvenin uç kısmının saman renginde olması, saman rengi, bazı meyvelerde hasat kriteri
straw: saman
striata: yivcikli, oluklu, tohum kabuğu yüzeyinin yivliliği
strip row: sıra üstü çizgi
strip: çizgi
stroma(çoğulu stromata): kompakt doku kütlesi.
strowberry (*Fragaria vesca* L.): çilek
subandroecious: çoğunlukla erkek çiçek yapısına sahip bitkilerde çok az sayıda dişi veya erselik çiçek oluşma durumu
subdioecious: bazı dioik bitkilerde görülen monoik çiçek yapısı oluşturma eğilimi. hermafrodit ve dioik arasındaki geçiş
suberization: kesik yüzeyde koruyucu tabaka oluşumu. örnek: patates
subgroup: alt grup

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

substance: madde, düzenleyici
substantial: dayanıklı, sağlam, muazzam, önemli
substantially: aslında, esasen
substitute: yedek, yerine konabilen
substrate: madde, eklenen madde.
Ör:1) substrate in enzymatic reactions: enzimli tepkimelerde kullanılan hammadde
2) substrates in media: ortamdaki maddeler (torf, perlit gibi)
succulent: bünyesinde fazla miktarda su tutan bitki
succulent: etli sulu, sukulent
sucker: sürgün, şah sürgünü, dip sürgünü
sugar apple (*Annona reticulata* L.): şeker elması, hint ayvası,
sulcate: sap yada gövde üzerinde oluşmuş yivli yapı.
sumach (*Rhus* spp.): sumak
sunflower (*Helianthus annuus* L.): ayçiçeği
surface: yüzey
survival: hayatta kalabilme, yaşayabilme
suture: kenarların birleştiği kısım, taş çekirdekli meyvelerde olduğu gibi iki yanağın birleştiği kısım
swamp: bataklık
swamp pink (Helonias bulata): Amerika Birleşik Devletlerinin doğusunda yetişen küçük çiçekli bir bitki, bataklık pembesi çiçeği
swamp plants: bataklık bitkileri
sweet corn (*Zea mays var. rugosa*): tatlı mısır
sweet gum (*Liquidamber orientalis* L.): sığla, günnük ağacı, Marmaris'de çınar benzeri endemik bir ağaç
sweet potato (*Ipomea batata* L.): tatlı patates
sycamore (*Platanus* spp.): çınar
syconium: incir meyvesi
symbiosis: ortak yaşam; likenlerde olduğu gibi
synergism: birbirinin etkisini artırma, teşvik etme
systemic acquired resistance (SAR): sonradan kazanılan sistemik dayanıklılık
table : masa
table cultivar : sofralık çeşit, taze tüketilen
tabor oak (*Quercus ithaburensis* Decne): palamut meşesi
tamarisk (*Tamarix* spp.): ılgın
teeth: bazı dişli mantarlarda şapkanın altında basidianın oluştuğu himenyum tabakasında bulunan ve dişe benzer görünümlü ucu sivri yapılar
tegmen: tohum kabuğunun iç tabakası
temperature : ılıman
temperature zone: ılıman iklim bölgesi
temporary: geçici
tend to: ….e doğru, …. e eğilim, yönelme
tendril: asma bıyığı, sülük dal
tepal: örtü yaprak
tepid: ılık (tepid water-ılık su)
terrace: teras, seki
terrestirial: karasal
terrestrial: yer(toprak) altında yetişen.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

testa: tohum kabuğu
the price of vegetables fluctuates according to the weather: sebze-meyve fiyatları yağışa göre değişir
theoric: teorik, kuramsal
thermodormancy: yüksek sıcaklıklarda tohumların çimlenmesinin engellenmesi
thermogenesis: organizmalarda ısı üretme işlemi. daha çok sıcak kanlı hayvanlarda ve *Arum* gibi birkaç da bitki türünde görülür
thermogenic plant: bazı *Arum* türlerinde olduğu gibi çiçek açımı sırasında tozlayıcı böcekleri cezb edebilmek için ısı ve hoş koku salgılayan bitki
thicket: çalı, çalılık
thinning out: aralama, seyrekleştirme
thorn: diken
three-forths red: dörtte üçü kırmızı, eriklerde hasat kriteri
thrive: büyümek, gelişmek, iyi yetişmek
TIBA: 2,3,5-triiodobenzoic acid Türü: Oksin synergist
tight-fill: sıkı bir şekilde doldurma
timber: tomruk
tip: uç
tissue: doku
TMV. bkz. tütün mosaic virus: tütün mozayik virüsü
tobacco mosaic virus. bkz. TMV: tütün mozayik virüsü
tomato (*Lycopersicum esculentum* L.)**:** domates
tomentose: yünsü bir yapı ile kaplı mantar şapkası yada sapı.
tongue: dil
top padding: yastıklama, yumuşak maddelerle kapatma, örtme
top: üst, tepe
top-working: meyve ağaçlarında çeşit değiştirmek ve gençleştirmek için yapılan sert budama, kabaklama, budama
torrent: akıntı,su akıntısı.
Ör: torrents of water
totipotency: ana bitkinin benzeri yeni bitki oluşumu
trace red: meyvenin hafifçe kızarması, meyvelerde bir çeşit olgunluk kriteri
transvers: enine
transverse section: enine kesit
tree: ağaç
trichome: tüy, yüzeyi tüyü(Ör: Pamuk tohumu üzerindeki lifler)
tropic of capricorn: oğlak dönencesi
tropic of concer: yengeç dönencesi
true-to-type: adına doğru
trunk shaking: gövde sallama
try: mantar yetiştirmede kullanılan kasalara verilen adlandırma. Genellikle forklift yardımıyla taşınır ve hareket ettirilir.
tube: Boletes ve polyporelarda basidia içeren küçük yapılar.
tuber: yumru
tubercles: bazı bitkilerin yaprak koltuklarında oluşan küçük yumrular. örnek: *Begonia avensiana* ve *Dioscorea batatas* (sinamon sarmaşığı)
tuberization: yumru oluşumu

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

tuberonic acid: yavru soğan ve yumru oluşumunu teşvik eden bitkisel kökenli ve hormon etkili bir kimyasal
tuberous root: yumrumsu kök
tuberous stem: hipokotilin büyümesi sonucu oluşan irileşmiş gövde. örnek: siklamen
tulip (*Tulipa* spp.): lâle
tulip tree (*Liriodendron tulipifera* L.): lale ağacı, gösterişli bir süs ağacı
tunic: en dıştaki ince zar
Turkish oak (*Quercus cerris* L.): saçlı meşe, Türk meşesi
twin scaling: ikiz pul yöntemi, nergis ve bazı süsenlerin çoğaltılmasında kullanılır.
twining: sarılma
ubiquitous: aynı anda her yerde
umbo: çoğu lamelli mantarların şapka merkezinde görülen şişme şeklinde genişleme.
undulate bkz. Appendix I: dalgalı yüzeyli kenarlı
undulate: sapın doğrusal değil de dalgalı bir yapı göstermesi.
unitegmic: tohum kabuğunun tamamı, testa
universal veil: bazı mantarlarda karpoforun küçük olduğu dönemde, karpoforu bütünüyle saran örtü şeklinde zar yapısı. Mantarın büyümesiyle bu örtü parçalanır ve sapın alt kısmı ile şapkanın üzerinde parçalar kalır.
upright: dik
valley: vadi, koyak
variable: değişken
variety: varyete
vascular bunddle: iletim demeti
vascular: iletim
vase life: vazo ömrü
vase: vazo
vasis: vaha
vegetable: sebze
vein: damar
venation: damar oluşumu, damar şekli
verdan. bkz. BA
vernalization: soğuklama ihtiyacı
verrucose: şişkinlik veya siğil benzeri yapıya sahip olmak.
vetch (*Vicia* spp.): fiğ
viability: canlılık
viability: canlılık
vibirnum (*Vibirnum opulus* L.): geleboru, gilaboru, kırmızı salkımlı çalı
vigor: güç
vigorous: güçlü, kuvvetli
virus free: virüssüz, virüsten arındırılmış
viticulture: bağcılık
vivid: canlı
vivipary: tohumun daha meyve içinde iken çimlenmesi
volva: bazı mantarların sap altında kalan universal veil kalıntıları.
Volvariella spp**.:** Çin mantarı.
vulnurable: zarar görebilir, hassas (Ör: vulnurable plant: yok olma açısından hassas bitki, yok olabilir)
wall flower (*Cheiranthus* spp.): şebboy

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BAHÇE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (VOCABULARY OF HORTICULTURE)

walnut (*Juglans regia* L.) (*Juglans* spp.): ceviz
wart: şapka üzerinde kalan küçük universal veil parçaları.
waste product: atık madde
waste: atık
water lily (*Nymphaea* spp.): nilüfer
waterlog: su birikintisi, su baskını
water melon (*Citrullus lanatus* Thunb.): karpuz
water potential: su potansiyeli, su alma gücü
watertable: taban suyu
wax: vaks, mum
weed: yabancı ot
weigela (*Weigela* spp.): veigela
wheat (*Triticum* L.): buğday
wheat stalk: buğday sapı
whip: kamçı,kırbaç, fidanlarda ince tek gövde
whorl: dairevi, çevresel, çemberimsi. ör. whorled leaves: dairesel konumlu yapraklar
widespread: yaygın
willow (*Salix* spp.): söğüt
wilting: solgunluk büzüşme
wind: rüzgâr,
windbreak: rüzgâr kıran
windmill: rüzgâr değirmeni
winter rape (*Brassica napus* L.): kanola
witch's broom: cadı süpürgesi, ağaç ve çalılar üzerinde mantar veya virüslerin etkisiyle birbirine yakın zayıf sürgünlerden oluşan çalımsı bir yapı
woodland: ağaçlık, ormanlık
woody: odunsu
worthy: eder, değer, kıymet
wound: yara
xerophyte: kurak bölgelerde yaşayan bitki
xylem: odun, ksilem
yam: yam, hint yer elması
yearling: bir yaşında, fide, soğancık, fidan v.s. için kullanılır.
yellow: sarı
zeatin: 6-(4-hydroxy-3-methyl-2-burenylamino) purine Türü: Sitokinin
zone: saha, alan, yer
zygomorphic flower: simetrik çiçek, simetrik olarak ayrılan çiçek (ör. hippeastrum)